
Normalized signals − ENSG00000137757
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000133561
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000182782
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.4
0.2
0.0
−0.2
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000136689
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.4
0.2
0.0
−0.2
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000140678
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000140379
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000150337
Differences
value
time
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.4
0.2
0.0
−0.2
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168
variable
marking
expression


Normalized signals − ENSG00000204472
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000150540
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000163661
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.8
0.4
0.0
−0.4
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000064201
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.4
0.2
0.0
−0.2
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000103196
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.3
0.0
−0.3
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000112303
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000181634
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000197629
Differences
value
time
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168
variable
marking
expression


Normalized signals − ENSG00000159189
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000160791
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.4
0.2
0.0
−0.2
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000155307
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.6
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000038945
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000248905
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.6
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000163694
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.6
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000173372
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000085514
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.6
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000166523
Differences
value
time
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168
variable
marking
expression


Normalized signals − ENSG00000082074
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000186407
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000105246
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.6
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000019169
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.5
0.0
−0.5
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000121594
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000213203
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000197249
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.6
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000260314
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000064886
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000158869
Differences
value
time
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168
variable
marking
expression


Normalized signals − ENSG00000172322
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.4
0.2
0.0
−0.2
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000135218
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.6
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000105501
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000172243
value
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168
time
Differences
value
0.6
0.4
0.2
0.0
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168
time
variable
marking
expression


Normalized signals − ENSG00000171860
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000166927
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.6
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000130052
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.6
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000196329
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.6
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000198019
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000129538
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.6
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000244482
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000166928
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.6
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000255398
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.6
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000133574
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.6
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000168329
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000127951
Differences
value
time
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168
variable
marking
expression


Normalized signals − ENSG00000173369
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.6
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000249437
Differences
value
time
variable
marking
expression
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5


Normalized signals − ENSG00000196954
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000174600
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000158714
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.6
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168


Normalized signals − ENSG00000137491
Differences
value
time
variable
marking
expression
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.4
0.2
0.0
H000
H003
H006
H009
H012
H018
H024
H036
H048
H072
H120
H168